



Informe de función pulmonar

Información del sujeto



ID:	00234783	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	VELASQUEZ MORAN	Nombre:	ANTONIO	Segundo nombre:	
Fecha de nacimiento:	13/06/1962	Edad:	56	Altura:	175 cm
ID alternativo:		Peso:	91,0 kg	IMC:	29,7

Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	27/11/2018 11:02	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	4	Rev. de la exactitud:	27/11/2018 06:55	Usuario:	Administrator
Valores prev.:	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado
Valores en BTPS					

Gráfico de flujo/volumen

Gráfico de volumen/tiempo



Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 4)	Mejor 2 (Prueba 3)	Mejor 3 (Prueba 2)
				11:05:26	11:04:16	11:03:27
FVC (L)	3,62*	4,63	78	3,62*	3,62*	3,59*
FEV1 (L)	2,91	3,62	80	2,91	2,77*	2,80*
Relación de FEV1	0,80	0,78	103	0,80	0,77	0,78
PEF (L/Min)	557	557	100	557	521	521
FEF25-75 (L/s)	2,84	3,37	84	2,84	2,32	2,52

*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,00 L	0,11 L	0 soplido(s)	1 soplido(s)	0 soplido(s)

Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Restricción leve.



Firma: _____

Fecha: _____