



Informe de función pulmonar

Información del sujeto



ID:	18075102	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	CAMPAÑA BOYER	Nombre:	ROGER	Segundo nombre:	ANDRES
Fecha de nacimiento:	10/08/1970	Edad:	48	Altura:	180 cm
ID alternativo:		Peso:	80,0 kg	IMC:	24,7

Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	08/11/2018 13:09	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	3	Rev. de la exactitud:	13/09/2018 08:05	Usuario:	Administrator
Valores prev.:	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado
Valores en BTPS					

Gráfico de flujo/volumen

Gráfico de volumen/tiempo



Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 3)	Mejor 2 (Prueba 2)	Mejor 3 (Prueba 1)
				13:11:10	13:09:44	13:09:15
FVC (L)	5,30	5,17	103	5,30	5,20	4,74
FEV1 (L)	4,04	4,12	98	4,04	3,99	3,72
Relación de FEV1	0,76	0,80	95	0,76	0,77	0,78
PEF (L/Min)	613	617	99	613	609	502
FEF25-75 (L/s)	3,33	4,03	83	3,33	3,40	3,61

*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,10 L	0,05 L	0 soplido(s)	0 soplido(s)	0 soplido(s)

Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: _____

Fecha: _____