

Vitalograph

Informe de función pulmonar

Información del sujeto

ID:	00328531	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	HERRERA DELGADO	Nombre:	ADAN	Segundo nombre:	
Fecha de nacimiento:	02/11/1963	Edad:	56	Altura:	167 cm
ID alternativo:	00328531	Peso:	96,0 kg	IMC:	34,4

Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	24/01/2020 08:32	Dispositivo:	Pneumotrac	Número de serie:	25392
Nº de pruebas:	8	Rev. de la exactitud:	24/01/2020 08:11	Usuario:	Administrator
Valores prev.: Valores en BTPS	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado

Gráfico de flujo/volumen





Gráfico de volumen/tiempo



Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 8)	Mejor 2 (Prueba 6)	Mejor 3 (Prueba 7)
				8:36:15	8:35:04	8:35:43
FVC (L)	3,46	4,14	84	3,46	3,42	3,35
FEV1 (L)	3,02	3,20	94	3,02	3,01	2,91
Relación de FEV1	0,87	0,78	112	0,87	0,88	0,87
PEF (L/Min)	580	508	114	579	505	530
FEF25-75 (L/s)	4,54	2,98	152	4,54	4,72	4,48

*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,04 L	0,01 L	4 soplido(s)	0 soplido(s)	0 soplido(s)

Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: _____

Fecha: _____