

# Vitalograph

## Informe de función pulmonar


### Información del sujeto

ID:	45457747	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	TIMANA PRECIADO	Nombre:	MANUEL	Segundo nombre:	
Fecha de nacimiento:	21/01/1988	Edad:	32	Altura:	177 cm
ID alternativo:	45457747	Peso:	111,0 kg	IMC:	35,4


### Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	24/01/2020 08:48	Dispositivo:	Pneumotrac	Número de serie:	25392
Nº de pruebas:	6	Rev. de la exactitud:	24/01/2020 08:11	Usuario:	Administrator
Valores prev.:	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado
Valores en BTPS					

### Gráfico de flujo/volumen



### Gráfico de volumen/tiempo



### Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 4)	Mejor 2 (Prueba 6)	Mejor 3 (Prueba 2)
				8:50:22	8:51:20	8:49:25
FVC (L)	<b>5,30</b>	5,35	<b>99</b>	5,30	5,28	5,14
FEV1 (L)	<b>4,47</b>	4,43	<b>101</b>	4,47	4,45	4,30
Relación de FEV1	<b>0,84</b>	0,83	<b>101</b>	0,84	0,84	0,84
PEF (L/Min)	<b>679</b>	626	<b>108</b>	679	662	664
FEF25-75 (L/s)	<b>4,81</b>	4,68	<b>103</b>	4,81	4,85	4,56

\*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

### Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,02 L	0,02 L	0 soplo(s)	2 soplo(s)	0 soplo(s)

### Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_