

Vitalograph

Informe de función pulmonar

Información del sujeto


ID:	41465502	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	VALLADARES CLAVIJO	Nombre:	DANDY	Segundo nombre:	
Fecha de nacimiento:	12/08/1981	Edad:	38	Altura:	165 cm
ID alternativo:	41465502	Peso:	96,0 kg	IMC:	35,3

Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	24/01/2020 08:56	Dispositivo:	Pneumotrac	Número de serie:	25392
Nº de pruebas:	5	Rev. de la exactitud:	24/01/2020 08:11	Usuario:	Administrator
Valores prev.: Valores en BTPS	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado

Gráfico de flujo/volumen

Gráfico de volumen/tiempo



Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 2)	Mejor 2 (Prueba 1)	Mejor 3 (Prueba 5)
				8:56:52	8:56:14	8:58:28
FVC (L)	3,92	4,49	87	3,92	3,85	3,82
FEV1 (L)	3,10	3,63	85	3,04	3,10	3,05
Relación de FEV1	0,79	0,82	96	0,78	0,81	0,80
PEF (L/Min)	529	546	97	512	529	419
FEF25-75 (L/s)	2,64	3,78	70	2,64	2,97	2,94

*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,07 L	0,05 L	0 soplo(s)	0 soplo(s)	0 soplo(s)

Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: _____

Fecha: _____