

# Vitalograph

## Informe de función pulmonar


### Información del sujeto

ID:	00227609	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	MONTOYA PANTA	Nombre:	RAFAEL	Segundo nombre:	
Fecha de nacimiento:	03/11/1965	Edad:	54	Altura:	165 cm
ID alternativo:	00227609	Peso:	68,0 kg	IMC:	25


### Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	24/01/2020 09:42	Dispositivo:	Pneumotrac	Número de serie:	25392
Nº de pruebas:	5	Rev. de la exactitud:	24/01/2020 08:11	Usuario:	Administrator
Valores prev.: Valores en BTPS	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado

### Gráfico de flujo/volumen



### Gráfico de volumen/tiempo



### Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 2)	Mejor 2 (Prueba 3)	Mejor 3 (Prueba 1)
				9:42:44	9:43:12	9:42:13
FVC (L)	<b>4,12</b>	<b>4,08</b>	<b>101</b>	4,12	4,06	4,04
FEV1 (L)	<b>3,58</b>	<b>3,16</b>	<b>113</b>	3,58	3,54	3,49
Relación de FEV1	<b>0,87</b>	<b>0,78</b>	<b>112</b>	0,87	0,87	0,86
PEF (L/Min)	<b>811</b>	<b>503</b>	<b>161</b>	811	782	782
FEF25-75 (L/s)	<b>4,95</b>	<b>2,98</b>	<b>166</b>	4,95	4,94	4,48

\*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

### Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,06 L	0,04 L	0 soplo(s)	1 soplo(s)	0 soplo(s)

### Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_