

Vitalograph

Informe de función pulmonar

Información del sujeto


ID:	00228249	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	PRECIADO ZARATE	Nombre:	CRESPIN	Segundo nombre:	
Fecha de nacimiento:	14/01/1961	Edad:	59	Altura:	167 cm
ID alternativo:	00228249	Peso:	106,0 kg	IMC:	38

Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	24/01/2020 10:11	Dispositivo:	Pneumotrac	Número de serie:	25392
Nº de pruebas:	5	Rev. de la exactitud:	24/01/2020 08:11	Usuario:	Administrator
Valores prev.: Valores en BTPS	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado

Gráfico de flujo/volumen

Gráfico de volumen/tiempo



Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 4)	Mejor 2 (Prueba 5)	Mejor 3 (Prueba 3)
				10:12:40	10:12:58	10:12:21
FVC (L)	3,80	4,05	94	3,80	3,73	3,69
FEV1 (L)	2,91	3,12	93	2,91	2,84	2,80
Relación de FEV1	0,77	0,77	100	0,77	0,76	0,76
PEF (L/Min)	608	494	123	574	608	569
FEF25-75 (L/s)	2,31	2,83	82	2,31	2,22	2,19

*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,07 L	0,07 L	0 soplo(s)	1 soplo(s)	0 soplo(s)

Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: _____

Fecha: _____