

# Vitalograph

## Informe de función pulmonar

### Información del sujeto



ID:	2019024_095056593	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	LOPEZ PINTADO	Nombre:	MOISES	Segundo nombre:	
Fecha de nacimiento:	10/10/1980	Edad:	38	Altura:	170 cm
ID alternativo:		Peso:	90,0 kg	IMC:	31,1

### Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	24/01/2019 09:56	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	5	Rev. de la exactitud:	24/01/2019 07:48	Usuario:	Administrator
Valores prev.: Valores en BTPS	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado

### Gráfico de flujo/volumen

### Gráfico de volumen/tiempo



### Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 5)	Mejor 2 (Prueba 4)	Mejor 3 (Prueba 2)
				9:59:00	9:58:11	9:56:57
FVC (L)	<b>5,11</b>	<b>4,79</b>	<b>107</b>	5,11	5,03	5,06
FEV1 (L)	<b>3,99</b>	<b>3,88</b>	<b>103</b>	3,99	3,85	3,61
Relación de FEV1	<b>0,78</b>	<b>0,82</b>	<b>95</b>	0,78	0,77	0,71*
PEF (L/Min)	<b>430*</b>	<b>576</b>	<b>75</b>	430*	334*	239*
FEF25-75 (L/s)	<b>3,72</b>	<b>4,03</b>	<b>92</b>	3,72	3,53	3,13

\*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

### Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,05 L	0,14 L	3 soplo(s)	1 soplo(s)	0 soplo(s)

### Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_