

Vitalograph

Informe de función pulmonar

Información del sujeto


ID:	2019024_100718445	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Mujer
Apellidos:	RIVERA GARCIA	Nombre:	STEPHANIA	Segundo nombre:	BRACY
Fecha de nacimiento:	13/08/1993	Edad:	25	Altura:	158 cm
ID alternativo:		Peso:	56,0 kg	IMC:	22,4

Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	24/01/2019 10:14	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	5	Rev. de la exactitud:	24/01/2019 07:48	Usuario:	Administrator
Valores prev.: Valores en BTPS	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado

Gráfico de flujo/volumen

Gráfico de volumen/tiempo



Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 5)	Mejor 2 (Prueba 2)	Mejor 3 (Prueba 3)
				10:22:03	10:14:51	10:16:14
FVC (L)	3,20	3,61	89	3,20	3,07	3,06
FEV1 (L)	2,62	3,12	84	2,62	2,53*	2,47*
Relación de FEV1	0,82	0,87	94	0,82	0,82	0,81
PEF (L/Min)	292	401	73	292	210*	224*
FEF25-75 (L/s)	2,80	3,66	77	2,80	2,78	2,64

*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,13 L	0,09 L	4 soplo(s)	0 soplo(s)	0 soplo(s)

Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: _____

Fecha: _____