

Vitalograph

Informe de función pulmonar

Información del sujeto


ID:	00228021	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	CHONTO MONTOYA	Nombre:	LUIS	Segundo nombre:	ALBERTO
Fecha de nacimiento:	30/10/1963	Edad:	55	Altura:	168 cm
ID alternativo:		Peso:	62,0 kg	IMC:	22

Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	25/01/2019 10:34	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	4	Rev. de la exactitud:	25/01/2019 07:25	Usuario:	Administrator
Valores prev.:	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado
Valores en BTPS					

Gráfico de flujo/volumen

Gráfico de volumen/tiempo



Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 4)	Mejor 2 (Prueba 2)	Mejor 3 (Prueba 3)
				10:36:04	10:34:44	10:35:26
FVC (L)	4,95	4,23	117	4,95	4,87	4,74
FEV1 (L)	3,50	3,28	107	3,46	3,50	3,44
Relación de FEV1	0,71	0,78	91	0,70	0,72	0,73
PEF (L/Min)	453	518	87	389	453	445
FEF25-75 (L/s)	2,25	3,08	73	2,25	2,51	2,57

*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,08 L	0,04 L	0 soplido(s)	1 soplido(s)	0 soplido(s)

Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: _____

Fecha: _____