

Vitalograph

Informe de función pulmonar

Información del sujeto

ID:	2019026_111656041	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	OVIEDO YACILA	Nombre:	LUIGGI	Segundo nombre:	GUILLERMITO
Fecha de nacimiento:	17/07/1995	Edad:	23	Altura:	171 cm
ID alternativo:		Peso:	64,0 kg	IMC:	21,9

Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	26/01/2019 11:23	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	3	Rev. de la exactitud:	26/01/2019 08:40	Usuario:	Administrator
Valores prev.: Valores en BTPS	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado

Gráfico de flujo/volumen





Gráfico de volumen/tiempo



Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 1)	Mejor 2 (Prueba 2)	Mejor 3 (Prueba 3)
				11:23:18	11:24:06	11:24:47
FVC (L)	4,80	5,15	93	4,80	4,67	4,40
FEV1 (L)	3,83	4,37	88	3,83	3,80	3,56*
Relación de FEV1	0,80	0,85	94	0,80	0,81	0,81
PEF (L/Min)	561	589	95	551	561	530
FEF25-75 (L/s)	3,73	4,83	77	3,73	3,79	3,49

*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,13 L	0,03 L	0 soplo(s)	0 soplo(s)	0 soplo(s)

Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: _____

Fecha: _____