

Vitalograph

Informe de función pulmonar

Información del sujeto


ID:	00250592	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	CHAPA RENTERIA	Nombre:	WARNER	Segundo nombre:	FABIO
Fecha de nacimiento:	20/10/1976	Edad:	42	Altura:	168 cm
ID alternativo:		Peso:	68,0 kg	IMC:	24,1

Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	28/01/2019 10:19	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	3	Rev. de la exactitud:	28/01/2019 07:36	Usuario:	Administrator
Valores prev.: Valores en BTPS	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado

Gráfico de flujo/volumen

Gráfico de volumen/tiempo



Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1(Prueba 2)	Mejor 2(Prueba 1)	Mejor 3(Prueba 3)
				10:20:18	10:19:23	10:20:44
FVC (L)	4,60	4,57	101	4,56	4,60	4,51
FEV1 (L)	3,55	3,66	97	3,55	3,46	3,49
Relación de FEV1	0,77	0,81	95	0,78	0,75	0,77
PEF (L/Min)	509	557	91	487	412*	509
FEF25-75 (L/s)	3,15	3,73	84	3,15	2,79	3,03

*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,04 L	0,06 L	0 soplo(s)	0 soplo(s)	0 soplo(s)

Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: _____

Fecha: _____