

# Vitalograph

## Informe de función pulmonar


### Información del sujeto

ID:	44812980	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	LOPEZ ROMERO	Nombre:	VICTOR	Segundo nombre:	HUGO
Fecha de nacimiento:	06/12/1984	Edad:	34	Altura:	165 cm
ID alternativo:		Peso:	63,0 kg	IMC:	23,1


### Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	28/01/2019 10:25	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	7	Rev. de la exactitud:	28/01/2019 07:36	Usuario:	Administrator
Valores prev.: Valores en BTPS	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado

### Gráfico de flujo/volumen



### Gráfico de volumen/tiempo



### Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 6)	Mejor 2 (Prueba 2)	Mejor 3 (Prueba 1)
				10:30:12	10:25:56	10:25:17
FVC (L)	<b>4,16</b>	<b>4,58</b>	<b>91</b>	4,16	4,06	3,03*
FEV1 (L)	<b>3,70</b>	<b>3,75</b>	<b>99</b>	3,70	3,69	2,88*
Relación de FEV1	<b>0,89</b>	<b>0,83</b>	<b>107</b>	0,89	0,91	0,95
PEF (L/Min)	<b>578</b>	<b>551</b>	<b>105</b>	578	432	469
FEF25-75 (L/s)	<b>4,20</b>	<b>3,98</b>	<b>106</b>	4,20	4,70	5,62

\*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

### Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,10 L	0,01 L	0 soplo(s)	1 soplo(s)	1 soplo(s)

### Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_