

Vitalograph

Informe de función pulmonar

Información del sujeto



ID:	46592164	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	SEMINARIO ZARATE	Nombre:	ADERLY	Segundo nombre:	HELENIO
Fecha de nacimiento:	20/08/1990	Edad:	28	Altura:	183 cm
ID alternativo:		Peso:	81,0 kg	IMC:	24,2

Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	28/01/2019 10:58	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	3	Rev. de la exactitud:	28/01/2019 07:36	Usuario:	Administrator
Valores prev.:	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado
Valores en BTPS					

Gráfico de flujo/volumen

Gráfico de volumen/tiempo



Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 2)	Mejor 2 (Prueba 3)	Mejor 3 (Prueba 1)
				10:59:08	11:00:21	10:58:26
FVC (L)	5,48	5,81	94	5,48	5,44	5,42
FEV1 (L)	4,50	4,87	92	4,46	4,50	4,44
Relación de FEV1	0,82	0,84	98	0,81	0,83	0,82
PEF (L/Min)	663	667	99	663	629	620
FEF25-75 (L/s)	4,16	5,19	80	4,16	4,33	4,24

*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,04 L	0,04 L	0 soplo(s)	0 soplo(s)	0 soplo(s)

Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: _____

Fecha: _____