

# Vitalograph

## Informe de función pulmonar

### Información del sujeto



ID:	42398263	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	ATON CRUZ	Nombre:	BENNY	Segundo nombre:	MARTIN
Fecha de nacimiento:	02/06/1984	Edad:	34	Altura:	169 cm
ID alternativo:		Peso:	59,0 kg	IMC:	20,7

### Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	28/01/2019 11:26	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	4	Rev. de la exactitud:	28/01/2019 07:36	Usuario:	Administrator
Valores prev.: Valores en BTPS	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado

### Gráfico de flujo/volumen

### Gráfico de volumen/tiempo



### Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 3)	Mejor 2 (Prueba 4)	Mejor 3 (Prueba 2)
				11:28:30	11:30:18	11:27:05
FVC (L)	<b>3,94*</b>	<b>4,81</b>	<b>82</b>	3,94*	3,80*	3,56*
FEV1 (L)	<b>3,56</b>	<b>3,95</b>	<b>90</b>	3,56	3,48	2,84*
Relación de FEV1	<b>0,90</b>	<b>0,83</b>	<b>108</b>	0,90	0,92	0,80
PEF (L/Min)	<b>505</b>	<b>575</b>	<b>88</b>	505	485	296*
FEF25-75 (L/s)	<b>4,66</b>	<b>4,18</b>	<b>111</b>	4,66	4,49	2,83

\*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

### Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,14 L	0,08 L	1 soplo(s)	1 soplo(s)	0 soplo(s)

### Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_