

Vitalograph

Informe de función pulmonar

Información del sujeto

ID:	00327409	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	BARRIENTOS BUSTAMANT	Nombre:	PABLO	Segundo nombre:	JAVIER
Fecha de nacimiento:	29/12/1973	Edad:	45	Altura:	169 cm
ID alternativo:		Peso:	70,0 kg	IMC:	24,5

Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	29/01/2019 09:12	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	3	Rev. de la exactitud:	29/01/2019 07:34	Usuario:	Administrator
Valores prev.:	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado
Valores en BTPS					

Gráfico de flujo/volumen





Gráfico de volumen/tiempo



Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 3)	Mejor 2 (Prueba 2)	Mejor 3 (Prueba 1)
				9:16:00	9:14:22	9:12:35
FVC (L)	4,78	4,56	105	4,76	4,78	4,52
FEV1 (L)	3,86	3,63	106	3,86	3,82	3,74
Relación de FEV1	0,81	0,80	101	0,81	0,80	0,83
PEF (L/Min)	579	556	104	500	579	452
FEF25-75 (L/s)	4,50	3,63	124	4,50	4,12	4,66

*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,02 L	0,04 L	1 soplido(s)	0 soplido(s)	0 soplido(s)

Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.
 Edad pulmonar estimada: Normal



Firma: _____

Fecha: _____