

# Vitalograph

## Informe de función pulmonar


### Información del sujeto

ID:	44913169	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	LINDAO CASTILLO	Nombre:	CARLOS	Segundo nombre:	MARTIN
Fecha de nacimiento:	28/12/1981	Edad:	37	Altura:	166 cm
ID alternativo:		Peso:	70,0 kg	IMC:	25,4
Datos de consumo de tabaco:	Fumador				


### Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	29/01/2019 09:22	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	5	Rev. de la exactitud:	29/01/2019 07:34	Usuario:	Administrator
Valores prev.:	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado
Valores en BTPS					

### Gráfico de flujo/volumen



### Gráfico de volumen/tiempo



### Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 5)	Mejor 2 (Prueba 4)	Mejor 3 (Prueba 1)
				9:32:01	9:28:32	9:22:56
FVC (L)	<b>4,80</b>	<b>4,57</b>	<b>105</b>	4,80	4,77	4,74
FEV1 (L)	<b>3,66</b>	<b>3,71</b>	<b>99</b>	3,63	3,66	3,31
Relación de FEV1	<b>0,76</b>	<b>0,82</b>	<b>93</b>	0,76	0,77	0,70*
PEF (L/Min)	<b>433</b>	<b>553</b>	<b>78</b>	382*	433	322*
FEF25-75 (L/s)	<b>3,06</b>	<b>3,88</b>	<b>79</b>	3,06	3,13	2,48

\*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

### Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,03 L	0,03 L	0 soplo(s)	1 soplo(s)	0 soplo(s)

### Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.

Edad pulmonar estimada: Normal

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_