

Vitalograph

Informe de función pulmonar

Información del sujeto

ID:	00320755	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	NAVARRO ARCELA	Nombre:	EDGARDO	Segundo nombre:	ROBERTO
Fecha de nacimiento:	10/12/1963	Edad:	55	Altura:	172 cm
ID alternativo:		Peso:	81,0 kg	IMC:	27,4

Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	29/01/2019 10:03	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	4	Rev. de la exactitud:	29/01/2019 07:34	Usuario:	Administrator
Valores prev.: Valores en BTPS	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado

Gráfico de flujo/volumen





Gráfico de volumen/tiempo



Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 4)	Mejor 2 (Prueba 2)	Mejor 3 (Prueba 1)
				10:06:17	10:04:06	10:03:21
FVC (L)	4,36	4,47	98	4,34	4,34	4,24
FEV1 (L)	3,73	3,49	107	3,73	3,67	3,62
Relación de FEV1	0,86	0,78	110	0,86	0,85	0,85
PEF (L/Min)	605	542	112	549	477	524
FEF25-75 (L/s)	5,00	3,27	153	5,00	4,84	4,81

*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,02 L	0,06 L	0 soplo(s)	1 soplo(s)	1 soplo(s)

Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: _____

Fecha: _____