

Vitalograph

Informe de función pulmonar

Información del sujeto

ID:	80324872	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	MORE VILLEGAS	Nombre:	SEGUNDO	Segundo nombre:	ALFREDO
Fecha de nacimiento:	26/11/1979	Edad:	39	Altura:	168 cm
ID alternativo:		Peso:	83,0 kg	IMC:	29,4

Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	29/01/2019 11:19	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	6	Rev. de la exactitud:	29/01/2019 07:34	Usuario:	Administrator
Valores prev.: Valores en BTPS	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado

Gráfico de flujo/volumen





Gráfico de volumen/tiempo



Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 6)	Mejor 2 (Prueba 5)	Mejor 3 (Prueba 4)
				11:22:54	11:22:16	11:20:57
FVC (L)	4,55	4,64	98	4,43	4,33	4,55
FEV1 (L)	3,69	3,75	98	3,69	3,62	3,34
Relación de FEV1	0,81	0,82	99	0,83	0,84	0,73
PEF (L/Min)	642	562	114	642	569	616
FEF25-75 (L/s)	4,62	3,88	119	4,62	4,48	2,36

*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,12 L	0,07 L	0 soplo(s)	0 soplo(s)	0 soplo(s)

Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: _____

Fecha: _____