



### Informe de función pulmonar

#### Información del sujeto



ID:	47751939	ID alternativo:			
Apellidos:	La Madrid Rosillo	Nombre:	Danny	Segundo nombre:	
Población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre	Fecha de nacimiento:	07/02/1991
Edad:	32	Altura:	176 cm	Peso:	80,0 kg
IMC:	25,8				

#### Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	19/08/2023 09:14	Dispositivo:	Pneumotrac	Número de serie:	25392
Nº de pruebas:	4	Rev. de la exactitud:	17/08/2023 08:38	Usuario:	Administrador
Valores prev.:	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado

#### Gráfico de flujo/volumen

#### Gráfico de volumen/tiempo



#### Resultados

Parámetro	Prev.	LLN	Mejor ATS/ERS	Porcentaje prev.	Prueba 1	Prueba 2	Prueba 3
FVC (L)	<b>5,29</b>	4,40	<b>5,64</b>	<b>107</b>	5,56	5,51	5,64
FEV1 (L)	<b>4,37</b>	3,62	<b>4,57</b>	<b>105</b>	4,57	4,47	4,53
Relación de FEV1	<b>0,83</b>	0,74	<b>0,81</b>	<b>98</b>	0,82	0,81	0,80
FEV6 (L)	<b>5,19</b>	4,32	<b>5,54</b>	<b>107</b>	5,48	5,42	5,54
PEF (L/Min)	<b>620</b>	464	<b>474</b>	<b>76</b>	454*	400*	474
FEF25-75 (L/s)	<b>4,63</b>	2,94	<b>4,60</b>	<b>99</b>	4,85	4,71	4,60

Valores en BTPS, \*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

#### Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,08 L (1,4%)	0,04 L (0,9%)	0 soplo(s)	0 soplo(s)	0 soplo(s)

#### Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.

