

# Vitalograph

## Informe de función pulmonar


### Información del sujeto

ID:	48309628	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	PEÑA LIZANA	Nombre:	JUAN	Segundo nombre:	ALEJANDRO
Fecha de nacimiento:	14/06/1994	Edad:	24	Altura:	164 cm
ID alternativo:		Peso:	70,0 kg	IMC:	26


### Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	29/01/2019 11:29	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	7	Rev. de la exactitud:	29/01/2019 07:34	Usuario:	Administrator
Valores prev.: Valores en BTPS	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado

### Gráfico de flujo/volumen



### Gráfico de volumen/tiempo



### Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 5)	Mejor 2 (Prueba 7)	Mejor 3 (Prueba 4)
				11:32:41	11:34:23	11:31:50
FVC (L)	<b>4,40</b>	<b>4,71</b>	<b>93</b>	4,40	4,27	4,23
FEV1 (L)	<b>3,28*</b>	<b>3,99</b>	<b>82</b>	3,28*	3,21*	2,69*
Relación de FEV1	<b>0,75*</b>	<b>0,85</b>	<b>88</b>	0,75*	0,75*	0,64*
PEF (L/Min)	<b>604</b>	<b>547</b>	<b>110</b>	604	488	401*
FEF25-75 (L/s)	<b>2,42*</b>	<b>4,44</b>	<b>55</b>	2,42*	2,50*	1,56*

\*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

### Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,13 L	0,07 L	0 soplo(s)	0 soplo(s)	0 soplo(s)

### Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_