

Vitalograph

Informe de función pulmonar

Información del sujeto


ID:	41002107	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	LAMAS CUMPA	Nombre:	JORGE	Segundo nombre:	
Fecha de nacimiento:	25/08/1974	Edad:	44	Altura:	170 cm
ID alternativo:		Peso:	98,0 kg	IMC:	33,9

Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	30/01/2019 09:49	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	4	Rev. de la exactitud:	30/01/2019 08:04	Usuario:	Administrator
Valores prev.:	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado
Valores en BTPS					

Gráfico de flujo/volumen

Gráfico de volumen/tiempo



Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 4)	Mejor 2 (Prueba 3)	Mejor 3 (Prueba 2)
				9:56:21	9:54:33	9:51:05
FVC (L)	4,67	4,64	101	4,67	4,64	4,38
FEV1 (L)	3,80	3,71	102	3,80	3,69	3,55
Relación de FEV1	0,81	0,80	101	0,81	0,80	0,81
PEF (L/Min)	745	565	132	745	744	655
FEF25-75 (L/s)	3,72	3,73	100	3,72	3,40	3,55

*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,03 L	0,11 L	0 soplo(s)	0 soplo(s)	0 soplo(s)

Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: _____

Fecha: _____