

# Vitalograph

## Informe de función pulmonar


### Información del sujeto

ID:	00249697 N	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	RODRIGUEZ SILVA	Nombre:	WADNER	Segundo nombre:	MERCEDES
Fecha de nacimiento:	11/10/1974	Edad:	44	Altura:	167 cm
ID alternativo:		Peso:	76,0 kg	IMC:	27,3


### Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	30/01/2019 10:24	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	4	Rev. de la exactitud:	30/01/2019 08:04	Usuario:	Administrator
Valores prev.: Valores en BTPS	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado

### Gráfico de flujo/volumen



### Gráfico de volumen/tiempo



### Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 3)	Mejor 2 (Prueba 4)	Mejor 3 (Prueba 1)
				10:26:40	10:27:52	10:24:41
FVC (L)	<b>4,77</b>	4,46	<b>107</b>	4,77	4,68	4,60
FEV1 (L)	<b>3,56</b>	3,55	<b>100</b>	3,56	3,43	3,42
Relación de FEV1	<b>0,75</b>	0,80	<b>94</b>	0,75	0,73	0,74
PEF (L/Min)	<b>713</b>	546	<b>131</b>	713	593	647
FEF25-75 (L/s)	<b>2,63</b>	3,58	<b>73</b>	2,63	2,46	2,52

\*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

### Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,09 L	0,13 L	1 soplido(s)	0 soplido(s)	0 soplido(s)

### Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_