

# Vitalograph

## Informe de función pulmonar


### Información del sujeto

ID:	46692956	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	SANTIESTEBAN RECOBA	Nombre:	WILMER	Segundo nombre:	
Fecha de nacimiento:	18/12/1990	Edad:	28	Altura:	161 cm
ID alternativo:		Peso:	89,0 kg	IMC:	34,3


### Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	31/01/2019 09:24	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	3	Rev. de la exactitud:	31/01/2019 07:40	Usuario:	Administrator
Valores prev.: Valores en BTPS	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado

### Gráfico de flujo/volumen



### Gráfico de volumen/tiempo



### Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 3)	Mejor 2 (Prueba 2)	Mejor 3 (Prueba 1)
				9:25:27	9:24:43	9:24:04
FVC (L)	<b>4,26</b>	<b>4,47</b>	<b>95</b>	4,26	4,19	3,92
FEV1 (L)	<b>3,46</b>	<b>3,73</b>	<b>93</b>	3,46	3,46	3,12
Relación de FEV1	<b>0,81</b>	<b>0,84</b>	<b>96</b>	0,81	0,83	0,80
PEF (L/Min)	<b>554</b>	<b>530</b>	<b>105</b>	554	523	371*
FEF25-75 (L/s)	<b>3,60</b>	<b>4,10</b>	<b>88</b>	3,60	3,81	3,16

\*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

### Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,07 L	0,00 L	0 soplo(s)	0 soplo(s)	0 soplo(s)

### Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_