

Vitalograph

Informe de función pulmonar

Información del sujeto

ID:	43703009	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	CHILET YZQUIERDO	Nombre:	ALBARO	Segundo nombre:	FAVIO
Fecha de nacimiento:	28/08/1986	Edad:	32	Altura:	160 cm
ID alternativo:		Peso:	67,0 kg	IMC:	26,2

Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	31/01/2019 11:10	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	3	Rev. de la exactitud:	31/01/2019 07:40	Usuario:	Administrator
Valores prev.: Valores en BTPS	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado

Gráfico de flujo/volumen





Gráfico de volumen/tiempo



Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 3)	Mejor 2 (Prueba 1)	Mejor 3 (Prueba 2)
				11:11:58	11:10:17	11:11:06
FVC (L)	4,18	4,33	97	4,18	4,04	4,02
FEV1 (L)	3,50	3,56	98	3,50	3,41	3,42
Relación de FEV1	0,84	0,83	101	0,84	0,84	0,85
PEF (L/Min)	464	523	89	417	455	464
FEF25-75 (L/s)	4,33	3,85	112	4,33	4,39	4,06

*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,14 L	0,08 L	0 soplo(s)	0 soplo(s)	0 soplo(s)

Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.
 Edad pulmonar estimada: Normal



Firma: _____

Fecha: _____