

# Vitalograph

## Informe de función pulmonar

### Información del sujeto


ID:	16678075	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	ANGELES MALLANGA	Nombre:	HUGO	Segundo nombre:	RAUL
Fecha de nacimiento:	21/08/1971	Edad:	47	Altura:	163 cm
ID alternativo:		Peso:	90,0 kg	IMC:	33,9

### Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	31/01/2019 11:20	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	3	Rev. de la exactitud:	31/01/2019 07:40	Usuario:	Administrator
Valores prev.: Valores en BTPS	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado

### Gráfico de flujo/volumen

### Gráfico de volumen/tiempo



### Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1(Prueba 3)	Mejor 2(Prueba 2)	Mejor 3(Prueba 1)
				11:23:42	11:23:01	11:20:57
FVC (L)	<b>3,78</b>	4,15	<b>91</b>	3,78	3,60	3,66
FEV1 (L)	<b>2,93</b>	3,27	<b>90</b>	2,93	2,89	2,49*
Relación de FEV1	<b>0,78</b>	0,80	<b>98</b>	0,78	0,80	0,68*
PEF (L/Min)	<b>475</b>	515	<b>92</b>	297*	475	171*
FEF25-75 (L/s)	<b>2,74</b>	3,24	<b>85</b>	2,74	2,88	2,18

\*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

### Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,12 L	0,04 L	0 soplo(s)	0 soplo(s)	0 soplo(s)

### Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_