

# Vitalograph

## Informe de función pulmonar


### Información del sujeto

ID:	41390678	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	ERAS RIOFRIO	Nombre:	JORGE	Segundo nombre:	DONALDO
Fecha de nacimiento:	28/04/1981	Edad:	37	Altura:	165 cm
ID alternativo:		Peso:	78,0 kg	IMC:	28,7


### Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	01/02/2019 08:24	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	3	Rev. de la exactitud:	01/02/2019 06:48	Usuario:	Administrator
Valores prev.: Valores en BTPS	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado

### Gráfico de flujo/volumen



### Gráfico de volumen/tiempo



### Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 3)	Mejor 2 (Prueba 2)	Mejor 3 (Prueba 1)
				8:25:50	8:25:20	8:24:57
FVC (L)	<b>3,74</b>	4,51	<b>83</b>	3,74	3,59*	3,60*
FEV1 (L)	<b>3,21</b>	3,66	<b>88</b>	3,21	3,12	3,07
Relación de FEV1	<b>0,86</b>	0,82	<b>105</b>	0,86	0,87	0,85
PEF (L/Min)	<b>568</b>	547	<b>104</b>	497	487	568
FEF25-75 (L/s)	<b>3,98</b>	3,83	<b>104</b>	3,98	4,12	3,69

\*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

### Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,14 L	0,09 L	0 soplo(s)	0 soplo(s)	0 soplo(s)

### Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_