

# Vitalograph

## Informe de función pulmonar


### Información del sujeto

ID:	45512417	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	SOSA CORONADO	Nombre:	JUAN	Segundo nombre:	JOSE
Fecha de nacimiento:	12/06/1988	Edad:	30	Altura:	167 cm
ID alternativo:		Peso:	73,0 kg	IMC:	26,2


### Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	02/02/2019 09:19	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	6	Rev. de la exactitud:	02/02/2019 07:17	Usuario:	Administrator
Valores prev.: Valores en BTPS	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado

### Gráfico de flujo/volumen



### Gráfico de volumen/tiempo



### Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 5)	Mejor 2 (Prueba 1)	Mejor 3 (Prueba 3)
				9:23:47	9:19:19	9:22:16
FVC (L)	<b>3,87*</b>	<b>4,78</b>	<b>81</b>	3,87*	3,80*	3,69*
FEV1 (L)	<b>3,20*</b>	<b>3,96</b>	<b>81</b>	3,20*	3,05*	3,14*
Relación de FEV1	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>	<b>100</b>	0,83	0,80	0,85
PEF (L/Min)	<b>365*</b>	<b>565</b>	<b>65</b>	365*	262*	343*
FEF25-75 (L/s)	<b>3,51</b>	<b>4,28</b>	<b>82</b>	3,51	3,10	3,59

\*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

### Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,07 L	0,06 L	3 soplo(s)	1 soplo(s)	0 soplo(s)

### Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_