

Vitalograph

Informe de función pulmonar

Información del sujeto


ID:	60455754	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	RAMIREZ RAMIREZ	Nombre:	JESUS	Segundo nombre:	MANUEL
Fecha de nacimiento:	24/12/1995	Edad:	23	Altura:	165 cm
ID alternativo:		Peso:	76,0 kg	IMC:	27,9

Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	02/02/2019 10:42	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	5	Rev. de la exactitud:	02/02/2019 07:17	Usuario:	Administrator
Valores prev.:	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado
Valores en BTPS					

Gráfico de flujo/volumen

Gráfico de volumen/tiempo



Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 5)	Mejor 2 (Prueba 4)	Mejor 3 (Prueba 2)
				10:47:07	10:46:28	10:43:32
FVC (L)	4,28	4,79	89	4,26	4,20	3,80*
FEV1 (L)	3,64	4,07	89	3,61	3,64	3,58
Relación de FEV1	0,85	0,85	100	0,85	0,87	0,94
PEF (L/Min)	450	552	82	404*	422	450
FEF25-75 (L/s)	4,78	4,54	105	4,78	4,95	5,59

*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,02 L	0,03 L	4 soplo(s)	1 soplo(s)	0 soplo(s)

Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: _____

Fecha: _____