

Vitalograph

Informe de función pulmonar

Información del sujeto

ID:	00327863	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	BALCAZAR LADINES	Nombre:	CESAR	Segundo nombre:	
Fecha de nacimiento:	02/08/1973	Edad:	45	Altura:	165 cm
ID alternativo:		Peso:	92,0 kg	IMC:	33,8

Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	04/02/2019 09:42	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	3	Rev. de la exactitud:	04/02/2019 06:48	Usuario:	Administrator
Valores prev.: Valores en BTPS	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado

Gráfico de flujo/volumen





Gráfico de volumen/tiempo



Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 3)	Mejor 2 (Prueba 2)	Mejor 3 (Prueba 1)
				9:45:09	9:43:55	9:42:58
FVC (L)	3,87	4,32	90	3,87	3,75	3,48*
FEV1 (L)	2,98	3,43	87	2,98	2,93	2,73*
Relación de FEV1	0,77	0,80	96	0,77	0,78	0,78
PEF (L/Min)	526	532	99	515	526	526
FEF25-75 (L/s)	2,49	3,43	73	2,49	2,57	2,37

*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,12 L	0,05 L	0 soplo(s)	0 soplo(s)	0 soplo(s)

Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: _____

Fecha: _____