

Vitalograph

Informe de función pulmonar

Información del sujeto

ID:	70045279	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	MOGOLLON MORENO	Nombre:	JHIMSON	Segundo nombre:	JHONATAN
Fecha de nacimiento:	14/02/1989	Edad:	29	Altura:	165 cm
ID alternativo:		Peso:	77,0 kg	IMC:	28,3

Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	04/02/2019 10:14	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	5	Rev. de la exactitud:	04/02/2019 06:48	Usuario:	Administrator
Valores prev.:	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado
Valores en BTPS					

Gráfico de flujo/volumen





Gráfico de volumen/tiempo



Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 5)	Mejor 2 (Prueba 2)	Mejor 3 (Prueba 4)
				10:18:06	10:15:23	10:16:51
FVC (L)	3,82*	4,68	82	3,82*	3,72*	3,73*
FEV1 (L)	3,31	3,89	85	3,31	3,26	3,24
Relación de FEV1	0,87	0,84	104	0,87	0,88	0,87
PEF (L/Min)	569	553	103	526	491	569
FEF25-75 (L/s)	4,05	4,24	96	4,05	4,25	4,15

*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,09 L	0,05 L	0 soplo(s)	0 soplo(s)	0 soplo(s)

Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: _____

Fecha: _____