

Vitalograph

Informe de función pulmonar

Información del sujeto

ID:	02794559	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	MARREROSOLIVARES	Nombre:	WESLEY	Segundo nombre:	ALDO
Fecha de nacimiento:	17/06/1969	Edad:	49	Altura:	170 cm
ID alternativo:		Peso:	85,0 kg	IMC:	29,4
Datos de consumo de tabaco:	Fumador				

Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	05/02/2019 08:32	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	5	Rev. de la exactitud:	05/02/2019 07:07	Usuario:	Administrator
Valores prev.:	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado
Valores en BTPS					

Gráfico de flujo/volumen





Gráfico de volumen/tiempo



Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 5)	Mejor 2 (Prueba 1)	Mejor 3 (Prueba 2)
				8:39:24	8:32:21	8:33:47
FVC (L)	4,58	4,51	102	4,58	4,55	4,33
FEV1 (L)	3,65	3,56	103	3,65	3,59	3,49
Relación de FEV1	0,80	0,79	101	0,80	0,79	0,81
PEF (L/Min)	467	551	85	467	453	397*
FEF25-75 (L/s)	3,60	3,47	104	3,60	3,38	3,78

*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,03 L	0,06 L	0 soplo(s)	1 soplo(s)	0 soplo(s)

Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.

Edad pulmonar estimada: Normal

Firma: _____

Fecha: _____