



Informe de función pulmonar

Información del sujeto

ID:	72723487	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	ZARATE PERALTA	Nombre:	CHRISTIAN	Segundo nombre:	ANDRES
Fecha de nacimiento:	06/06/1996	Edad:	22	Altura:	158 cm
ID alternativo:		Peso:	59,0 kg	IMC:	23,6

Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	10/11/2018 10:10	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	4	Rev. de la exactitud:	13/09/2018 08:05	Usuario:	Administrator
Valores prev.:	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado
Valores en BTPS					

Gráfico de flujo/volumen





Gráfico de volumen/tiempo



Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 4)	Mejor 2 (Prueba 1)	Mejor 3 (Prueba 2)
FVC (L)	5,08	4,40	115	5,08	5,05	4,67
FEV1 (L)	4,29	3,76	114	4,29	4,00	4,20
Relación de FEV1	0,84	0,85	99	0,84	0,79	0,90
PEF (L/Min)	598	511	117	598	523	584
FEF25-75 (L/s)	4,83	4,26	113	4,83	4,60	5,72

*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,03 L	0,09 L	0 soplido(s)	2 soplido(s)	0 soplido(s)

Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: _____

Fecha: _____