



Informe de función pulmonar

Información del sujeto



ID:	46833674	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	RUGEL GARAVITO	Nombre:	JOEL	Segundo nombre:	ALONSO
Fecha de nacimiento:	29/02/1992	Edad:	26	Altura:	174 cm
ID alternativo:		Peso:	75,0 kg	IMC:	24,8

Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	10/11/2018 11:05	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	5	Rev. de la exactitud:	13/09/2018 08:05	Usuario:	Administrator
Valores prev.:	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado
Valores en BTPS					

Gráfico de flujo/volumen

Gráfico de volumen/tiempo



Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 4)	Mejor 2 (Prueba 5)	Mejor 3 (Prueba 3)
FVC (L)	5,01	5,28	95	5,01	4,90	4,81
FEV1 (L)	4,03	4,44	91	4,00	4,03	3,96
Relación de FEV1	0,80	0,84	95	0,80	0,82	0,82
PEF (L/Min)	618	609	101	604	554	618
FEF25-75 (L/s)	3,82	4,83	79	3,82	4,13	3,91

*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,11 L	0,03 L	1 soplido(s)	0 soplido(s)	0 soplido(s)

Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: _____

Fecha: _____