



### Informe de función pulmonar

#### Información del sujeto



ID:	00360808	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	MEDINA SILVA	Nombre:	JOSE	Segundo nombre:	WALTER
Fecha de nacimiento:	08/12/1958	Edad:	59	Altura:	176 cm
ID alternativo:		Peso:	91,0 kg	IMC:	29,4

#### Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	14/11/2018 09:54	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	5	Rev. de la exactitud:	13/09/2018 08:05	Usuario:	Administrator
Valores prev.:	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado
Valores en BTPS					

#### Gráfico de flujo/volumen

#### Gráfico de volumen/tiempo



#### Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 5)	Mejor 2 (Prueba 3)	Mejor 3 (Prueba 4)
FVC (L)	<b>4,99</b>	4,60	108	4,96	4,99	4,92
FEV1 (L)	<b>3,59</b>	3,58	100	3,59	3,48	3,49
Relación de FEV1	<b>0,72</b>	0,77	94	0,72	0,70	0,71
PEF (L/Min)	<b>463</b>	551	84	463	349*	395
FEF25-75 (L/s)	<b>2,48</b>	3,27	76	2,48	2,26	2,33

\*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

#### Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,03 L	0,10 L	0 soplo(s)	0 soplo(s)	0 soplo(s)

#### Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_